



中商会科质认字2005第2号

中国商业联合会产品质量监督

# 检验报告

国质检字（2015）号 第 HLC0515031304 号

受检单位 黑龙江昊天玉米开发有限公司  
产品全称 麦芽糖浆  
检验类别 委托检验

中国商业联合会食品质量监督检验测试中心（哈尔滨）

二〇一五年三月二十四日



中国商业联合会食品质量监督检验测试中心（哈尔滨）

检 验 报 告

国质检字（2015）第 HLC0515031304 号

共 2 页第 2 页

| 序号 | 检验项目             | 标准要求             | 实测值              | 单项结论 |
|----|------------------|------------------|------------------|------|
| 1  | 外观               | 呈粘稠状透明液体，无肉眼可见杂质 | 呈粘稠状透明液体，无肉眼可见杂质 | 合格   |
| 2  | 香气               | 具有麦芽糖浆的正常香气      | 具有糖浆的正常香气        | 合格   |
| 3  | 滋味               | 甜味温和、纯正、无异味      | 甜味温和、纯正、无异味      | 合格   |
| 4  | 颜色               | 无色或微黄色或棕黄色       | 无色               | 合格   |
| 5  | 干物质（固形物），%       | ≥70              | 80               | 合格   |
| 6  | pH               | 4.0~6.0          | 5.9              | 合格   |
| 7  | 麦芽糖含量（以干物质计），%   | ≥50              | 56.3             | 合格   |
| 8  | 透射比，%            | ≥95              | 98               | 合格   |
| 9  | 硫酸灰分，%           | ≤0.3             | 0.0              | 合格   |
| 10 | 二氧化硫，g/kg        | ≤0.04            | 0                | 合格   |
| 11 | 铜（以 Cu 计），mg/kg  | ≤5.0             | <1.0             | 合格   |
| 12 | 总砷（以 As 计），mg/kg | ≤1.0             | <0.02            | 合格   |
| 13 | 铅（以 Pb 计），mg/kg  | ≤0.5             | <0.05            | 合格   |
| 14 | 菌落总数，CFU/g       | ≤3 000           | 30               | 合格   |
| 15 | 大肠菌群，MPN/100g    | ≤30              | <30              | 合格   |
| 16 | 沙门氏菌             | 不得检出             | 未检出/25g          | 合格   |
| 17 | 志贺氏菌             | 不得检出             | 未检出/25g          | 合格   |
| 18 | 金黄色葡萄球菌          | 不得检出             | 未检出/25g          | 合格   |
| 19 | 蛋白质，g/100g       | —                | 0                | —    |
| 20 | 粗脂肪，%            | —                | 0.2              | —    |
| 21 | 铁（以 Fe 计），mg/kg  | —                | <5               | —    |
| 22 | 锰（以 Mn 计），mg/kg  | —                | <5               | —    |
|    | 以下空白             |                  |                  |      |

编 制：刘金芳

## 注意事项

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效
- 2、检测报告部分复制无效
- 3、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效
- 4、报告无批准、审核、编制人签章无效
- 5、报告涂改无效
- 6、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理
- 7、委托检验仅对来样负责。

中国商业联合会食品质量监督检验测试中心（哈尔滨）  
黑龙江省华测检测技术有限公司  
地址：黑龙江省哈尔滨市利民经济开发区南京路6号  
电话/传真：0451—87137066 邮编：150025  
E-mail:HLJSPJC@126.com